

DARBA UZDEVUMS

Stāvlaukuma seguma atjaunošanai pie Sporta kluba Ķekavā, Ķekavas novadā.

Nosacījumi darbu veikšanai:

1. Pirms iepirkuma dokumentu iesniegšanas, jāiepazīstas ar darba apjomu dabā.
2. Veikt asfalta seguma laukuma remontu ar karsto asfaltbetonu pilnā tehnoloģijā, ietverot frēzēšanu, gruntēšanu, aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, kā arī noblīvēšanu. Laukuma remonts ar pilno tehnoloģiju – atjaunošana ar asfalta maisījumu notiek tad, kad laukums ir sagatavots.
 - 2.1.1. Laukuma atjaunošana notiek ar AC 11asfalta maisījumu.
 - 2.1.2. Gruntēšanai izmanto ātri sadalošos emulsiju BC 50R, atbilstoši LVS92.
 - 2.1.3. Laukuma tīrīšana jāveic mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību.
 - 2.1.4. Sagatavotais laukums jāgruntē, vienmērīgi izsmidzinot bituma emulsiju pa visu laukuma pamatu un malām.
 - 2.1.5. Laukums jāapstrādā ar bituma emulsiju 0.5-0.8 kg/m².
 - 2.1.6. Beidzot maiņu (vakarā), nedrīkst atstāt grūžus.
 - 2.1.7. Jābūt uzstādītām brīdinājuma zīmēm.
 - 2.1.8. Atjaunot ūdenssavācējaku vienā augstumā ar izbūvējamo segumu.
 - 2.1.9. Izbūvētajām apmalēm jābūt vienā augstumā ar izbūvējamo segumu.
 - 2.1.10. Pirms seguma atjaunošanas darbiem plaisām un bedrēm jābūt aizpildītām.
 - 2.1.11. Ievērot darba drošības un vides aizsardzības prasības.
 - 2.1.12. Veicot darbus, nodrošināt piekļuvi ēkai.
3. Dotais remontdarbu apjoms ir orientējošs un var mainīties atkarībā no reālās situācijas.
 - 3.1. Pasūtītājs rezervē sev tiesības samazināt remontdarbu apjomus, ja paredzamā remontdarbu izpildes summa pārsniedz pašvaldības budžeta, šim nolūkamizdalītos līdzekļus.

Direktore